

Setelah DATABASE KOSONG di download, coba buka Windows Explore, kemudian buka folder c:\MySQL\data


Buat folder baru disana, terserah apa nama foldernya, misalkan buat aja namanya **dbsmint2**

Setelah itu kopikan hasil ekstrak files dari DBSMINT yang di download tadi ke folder C:\MySQL\DATA\**dbsmint2** → (Untuk contoh liat juga isi folder c:\mysql\data\dbsmint)

Setelah itu


Buka Start Menu Programs → Settings → Control Panels → Administrative Tools → Data Source (ODBC)

Akan tampil seperti gambar dibawah ini



Selanjutnya KLIK tombol **ADD** yang ada di sebelah kanan

Setelah tombol ADD di klik akan tampil seperti gambar dibawah ini



Pilih **MySQL** trus klik Finish

Kalo yang ada lakukan benar akan tampil lagi gambar seperti ini

**TDX mysql Driver default configuration**

This is in public domain and comes with NO WARRANTY of any kind  
Enter a database and options for connect

Windows DSN name:

MySQL host (name or IP):

MySQL database name:

User:

Password:

Port (if not 3306):

SQL command on connect:

Options that affects the behaviour of MyODBC

<input type="checkbox"/> Don't optimize column width	<input type="checkbox"/> Pad CHAR to full length
<input type="checkbox"/> Return matching rows	<input type="checkbox"/> Return table names in SQLDescribeCol
<input type="checkbox"/> Trace MyODBC	<input type="checkbox"/> Use compressed protocol
<input type="checkbox"/> Allow BIG results	<input type="checkbox"/> Ignore space after function names
<input type="checkbox"/> Don't prompt on connect	<input type="checkbox"/> Force use of named pipes
<input type="checkbox"/> Simulate ODBC 1.0	<input type="checkbox"/> Change BIGINT columns to INT
<input type="checkbox"/> Ignore # in #.table	<input type="checkbox"/> No catalog (exp)
<input type="checkbox"/> Use manager cursors (exp)	<input type="checkbox"/> Read options from C:\my.cnf
<input type="checkbox"/> Don't use setlocale	<input type="checkbox"/> Safety (Check this if you have problems)
	<input type="checkbox"/> Disable transactions

OK Cancel

Isikan data – data nya seperti gambar dibawah ini,

**TDX mysql Driver default configuration**

This is in public domain and comes with NO WARRANTY of any kind  
Enter a database and options for connect

Windows DSN name:

MySQL host (name or IP):

MySQL database name:

User:

Password:

Port (if not 3306):

SQL command on connect:

Options that affects the behaviour of MyODBC

<input type="checkbox"/> Don't optimize column width	<input type="checkbox"/> Pad CHAR to full length
<input type="checkbox"/> Return matching rows	<input type="checkbox"/> Return table names in SQLDescribeCol
<input type="checkbox"/> Trace MyODBC	<input type="checkbox"/> Use compressed protocol
<input type="checkbox"/> Allow BIG results	<input type="checkbox"/> Ignore space after function names
<input type="checkbox"/> Don't prompt on connect	<input type="checkbox"/> Force use of named pipes
<input type="checkbox"/> Simulate ODBC 1.0	<input type="checkbox"/> Change BIGINT columns to INT
<input type="checkbox"/> Ignore # in #.table	<input type="checkbox"/> No catalog (exp)
<input type="checkbox"/> Use manager cursors (exp)	<input type="checkbox"/> Read options from C:\my.cnf
<input type="checkbox"/> Don't use setlocale	<input type="checkbox"/> Safety (Check this if you have problems)
	<input type="checkbox"/> Disable transactions

OK Cancel

**Password, Port, Sql Command** dikosongkan saja

Setelah itu klik OK

Sampai disini untuk setting ODBC nya sudah selesai

Tahap selanjutnya adalah copykan folder SMINT yang ada di **C:\Program Files\SMINT**

Ke folder lain, terserah kemana aja bisa, ke Drive D:\ ato E:\ juga bisa.

Setelah di kopi cari file **ODBC.inf** yang ada di folder SMINT baru yang di kopi tadi.

Kemudian buka file tersebut dengan notepad (atau double klik aja file tersebut akan terbuka di notepad).

Isi dari file odbc.inf tersebut adalah

[www.tiwinet.net](http://www.tiwinet.net)  
[tiwinet@hotmail.com](mailto:tiwinet@hotmail.com)

[odbc program setting]

dsn=**dbsmint**;persist secutiry info=false

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0

[registry section name]

SMINT

[Program Setting]

Jumlah\_baris, 60

Ganti baris kedua, yang saya kasih tanda merah menjadi **dbsmint2**

Kira – kira isi file tersebut setelah diubah menjadi seperti dibawah ini

[odbc program setting]

dsn=**dbsmint2**;persist secutiry info=false

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0

[registry section name]

SMINT

[Program Setting]

Jumlah\_baris, 60

Setelah itu save atau Ctrl+S, tutup notepad

Sampai disini jika langkah – langkah yang anda lakukan benar, program akan dapat dijalankan seperti program SMINT sebelumnya.

Best Regards

**Junianto**

**[www.tiwinet.net](http://www.tiwinet.net)**

**[www.tiwinet.net](http://www.tiwinet.net)**

**[tiwinet@hotmail.com](mailto:tiwinet@hotmail.com)**